

	BEZOYA AGUA MINERAL NATURAL	Código: PP-AG-05 Revisión: 8 Fecha: 21/04/2024
---	--	--

Este documento es de aplicación a todas las referencias de **AGUA MINERAL NATURAL BEZOYA**, envasadas por CALIDAD PASCUAL S.A.U en:

- **Ortigosa del Monte (Segovia)**, con Registro Sanitario N° 27.00031/SG en formatos de PET, vidrio y Brik en unas instalaciones industriales, con unos procesos de fabricación y unas normas de Calidad que se ajustan a la legislación vigente.
- **Trecasas (Segovia)**, con Registro Sanitario N° 27.02202/SG en formatos de PET y bolsa Bag in Box, en unas instalaciones industriales, con unos procesos de fabricación y unas normas de Calidad que se ajustan a la legislación vigente.

DEFINICIÓN DE PRODUCTO

Conforme al **Real Decreto 1798/2010**, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano se define lo siguiente:

“**Aguas minerales naturales**: aquellas microbiológicamente sanas que tengan su origen en un estrato o yacimiento subterráneo y que broten de un manantial o puedan ser captadas artificialmente mediante sondeo, pozo, zanja o galería, o bien, la combinación de cualquiera de ellos.

Éstas pueden distinguirse claramente de las restantes aguas de bebida ordinarias:

- por su naturaleza, caracterizada por su contenido en minerales, oligoelementos y otros componentes y, en ocasiones, por determinados efectos,
- por su constancia química y
- por su pureza original,

Características estas que se han mantenido intactas, dado el origen subterráneo del agua que la ha protegido de forma natural de todo riesgo de contaminación.

Para la utilización de esta denominación, las aguas deberán cumplir las características establecidas en la parte A del anexo I y los requisitos de declaración y autorización fijados en el artículo 3 para este tipo de aguas, así como las condiciones de explotación y comercialización establecidas en el capítulo II de esta disposición.

Anexo I: Características exigidas a los diferentes tipos de aguas:

Las aguas a las que se refiere este anexo deberán cumplir las respectivas especificaciones que a continuación se indican:

Parte A. Aguas minerales naturales

1. Características generales:

- Además de las características indicadas en el apartado a) del artículo 2 de la presente disposición, la composición, la temperatura y las restantes características esenciales del agua mineral natural deberán mantenerse constantes, dentro de los límites impuestos por las fluctuaciones naturales.
- A los efectos de esta disposición, se entenderá por composición constante la permanencia del tipo de mineralización, característica determinada por los componentes mayoritarios y, en su caso, por aquellos otros parámetros que caractericen el agua.
- Asimismo, se admiten los efectos derivados de la evolución normal del agua, tales como la variación de temperatura, radiactividad, gases disueltos y precipitados de sales.

2. Especificaciones de diversa naturaleza:

a) Organolépticas: no deberán presentar ninguna anomalía desde el punto de vista considerado, olor, sabor, color, turbidez o sedimentos, ajenos a las características propias de cada agua.

b) Microbiológicas y parasitológicas:

- En los puntos de alumbramiento, el contenido total de microorganismos revivificables de un agua mineral natural deberá ajustarse a su microbismo normal y manifestar una protección eficaz del manantial contra toda contaminación. El contenido total de microorganismos revivificables no debería normalmente superar, respectivamente, 20 colonias por mililitro después de incubación a 20-22 °C durante setenta y dos horas y 5 colonias por mililitro después de incubación a 37 °C durante veinticuatro horas, dando por supuesto que estos valores deberán considerarse como datos y no como concentraciones máximas. El recuento deberá efectuarse en las doce horas siguientes al envasado; durante este tiempo, el agua deberá mantenerse a una temperatura entre 4 °C y 1 °C.

- Tras el envasado, el contenido total de microorganismos no deberá exceder el contenido en el punto de alumbramiento en 100 colonias por mililitro después de incubación a 20-22 °C durante setenta y dos horas en placas de agar y en 20 colonias por mililitro después de incubación a 37 °C durante veinticuatro horas en placas de agar. El recuento deberá efectuarse en las doce horas siguientes al envasado; durante este tiempo, el agua deberá mantenerse a una temperatura entre 4 °C y 1 °C.

- Tanto en los puntos de alumbramiento como durante su comercialización un agua mineral natural deberá estar exenta de los parásitos y microorganismos patógenos:

- «Escherichia coli» y otros coliformes, y de estreptococos fecales, en 250 mililitros de la muestra examinada,
- Anaerobios sulfito reductores esporulados, en 50 mililitros de la muestra examinada y «Pseudomonas aeruginosa», en 250 mililitros de la muestra examinada.

- Sin perjuicio de lo establecido en los anteriores apartados y en el artículo 4, durante la fase de comercialización el contenido total de microorganismos revivificables del agua mineral natural sólo podrá resultar de la evolución normal del contenido en gérmenes que tuviera en los puntos de alumbramiento.



**BEZOYA
AGUA MINERAL NATURAL**

Código: PP-AG-05

Revisión: 8

Fecha: 21/04/2024

c) Químicas:

- Deberán cumplir, al menos, las especificaciones relativas a los parámetros químicos establecidos en la parte B del apartado 1 del anexo IV de la presente disposición.

- Cuando la autoridad sanitaria competente estime que alguna de las particularidades de un agua determinada pueda resultar contraindicada para un sector de la población, podrá denegar su autorización de envasado u obligar a efectuar la advertencia en el etiquetado prevista en el anexo III.

d) De pureza:

No excederán de los límites de detección las sustancias siguientes: cloro residual, compuestos fenólicos, agentes tensioactivos, difenilos clorados, aceites, grasas y cualquier otro producto no contemplado en la parte B del apartado 1 del anexo IV de la presente disposición, en cuanto sean indicadores de posible contaminación exógeno de origen no subterráneo.”

	BEZOYA AGUA MINERAL NATURAL	Código: PP-AG-05 Revisión: 8 Fecha: 21/04/2024
---	--	--

CLASIFICACIÓN SEGÚN LA DENOMINACIÓN DEL ALIMENTO

Denominación legal (1) (2)	Denominación comercial
Agua Mineral Natural	Agua Mineral Natural Bezoya (3)
	Agua Mineral Natural Bezoya Trescasas (4)

- (1) Según **Reglamento (UE) Nº 1169/2011**, la denominación de un alimento debe ser la prevista en las leyes aplicables al mismo o, a falta de ellas, cualquier nombre que se acepte como denominación del alimento, de manera que los consumidores del Estado miembro en que se vende no necesiten ninguna otra aclaración para permitir a los consumidores conocer su verdadera naturaleza y distinguirlo de otros productos con los que pudiera confundirse.
- (2) Según RD 1798/2010, en su artículo 9 sobre etiquetado y publicidad establece para las Aguas minerales naturales que la denominación de venta será «Agua mineral natural» o las establecidas a continuación para los supuestos previstos en los apartados 5 y 6 del artículo 7.
- (3) Según la lista de aguas minerales naturales oficialmente reconocidas por España publicada en AECOSAN el 13/04/2016 (Versión AMN/02) dice:
- a. Nombre comercial: Bezoya.
 - b. Nombre del manantial: Bezoya.
 - c. Lugar de explotación: Ortigosa del Monte (Segovia).
- (4) Según la lista de aguas minerales naturales oficialmente reconocidas por España publicada en AECOSAN el 13/04/2016 (Versión AMN/02) dice:
- a. Nombre comercial: Bezoya Trescasas.
 - b. Nombre del manantial: Bezoya Trescasas.
 - c. Lugar de explotación: Trescasas (Segovia).



**BEZOYA
AGUA MINERAL NATURAL**

Código: PP-AG-05

Revisión: 8

Fecha: 21/04/2024

INGREDIENTES Y COMPOSICIÓN ANALÍTICA CUANTITATIVA

INGREDIENTES (*):

Ingredientes: Agua Mineral Natural.

Al Agua Mineral Natural no se le exigirá la declaración de la lista de ingredientes conforme el *Reglamento (UE) N° 1169/2011 de Información al Consumidor*, en su artículo 19 sobre la omisión de la lista de ingredientes en su punto 1 apartado “e”: “*Aquellos alimentos que consten de un único ingrediente, en los que la denominación del alimento sea idéntica a la del ingrediente, o la denominación del alimento permita determinar la naturaleza del ingrediente sin riesgo de confusión.*”

COMPOSICIÓN ANALÍTICA CUANTITATIVA (mg/l)

Nota: Los valores de la composición analítica que se indican en este Plan de Calidad son los valores de los análisis del C.N.T.A realizados el 06/05/2014.

Agua Mineral Natural Bezoya: Manantial Bezoya de Ortigosa del Monte.

COMPOSICIÓN QUÍMICA	mg/l
Residuo seco a 180°C	27
Bicarbonatos	<5
Cloruros	0,84
Calcio	2,86
Magnesio	0,36
Sodio	2,04
Sílice	9,51
C.N.T.A. (Mayo 2014)	



**BEZOYA
AGUA MINERAL NATURAL**

Código: PP-AG-05

Revisión: 8

Fecha: 21/04/2024

Agua Mineral Natural Bezoya Trescasas: Manantial BezoyaTrescasas de Trescasas

COMPOSICIÓN QUÍMICA	mg/l
Residuo seco a 180°C	27
Bicarbonatos	17
Cloruros	0,54
Calcio	6,32
Magnesio	0,83
Sodio	1,21
Sílice	9,78
C.N.T.A. (Mayo 2014)	

DECLARACIONES ADICIONALES A INCLUIR OBLIGATORIAMENTE:

Información obligatoria que debe acompañar a la denominación del alimento:

- Nombre del manantial o captación subterránea y el lugar de explotación. En el caso de que la procedencia del agua sea nacional debe añadirse, además, el término municipal y la provincia en la que se encuentra ubicado el manantial o captación subterránea.
- En el caso de las aguas minerales naturales, se incluirá obligatoriamente la composición analítica cuantitativa que enumere sus componentes característicos.

	BEZOYA AGUA MINERAL NATURAL	Código: PP-AG-05 Revisión: 8 Fecha: 21/04/2024
---	--	--

Presencia de SUSTANCIAS O PRODUCTOS QUE CAUSAN ALERGIAS O INTOLERANCIAS conforme al Anexo II del Reglamento 1169/2011:

- los indicados con "Si" en el siguiente cuadro siguiente:

PRODUCTO	¿Contiene alérgenos?	Gluten	Crustáceos y derivados	Huevos y derivados	Pescado y derivados	Cacahuetes	Soja y productos a base de soja	Leche y derivados (incluida lactosa)	Frutos de cáscara (frutos secos)	Apio	Mostaza	Sésamo	Anhídrido sulfuroso y sulfitos	Altramuces y derivados	Moluscos y derivados
AGUA MINERAL NATURAL	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No

No: El producto **no contiene** la sustancia o producto.

Si: El producto **contiene** la sustancia o producto.

P: El producto **puede contener** la sustancia o producto.

PRESENTACION COMERCIAL

Formato 330 ml.

Botella 330 ml tapón plano (Alimentación y Hostelería) (Planta de Bezoya II en Trescasas)

Unidad de venta: Botella de PET de 330 ml de capacidad con tapón solidario plano de color azul o negro (para Alimentación color azul, y para Hostelería color negro). Tiene etiqueta de papel de color azul o negro (para Alimentación color azul, y para Hostelería color negro) con todos los datos necesarios para su venta individual (código EAN, información nutricional, razón social...).

La preforma está fabricada con resina 100% rPET aprobada por Pascual.

Acondicionamiento: 1ª Agrupación:

Caja de cartón de 35 unidades

Paletizado: Palet entero (Europalet) no divisible:

- 49 cajas de 35 botellas de 330 ml
- 7 cajas por nivel x 7 niveles
- Con pegamento entre las cajas para sujetar la carga



**BEZOYA
AGUA MINERAL NATURAL**

Código: PP-AG-05

Revisión: 8

Fecha: 21/04/2024

Botella 330 tapón Sport Cap (Planta de Bezoya II en Trescasas)

Unidad de venta: Botella de PET de 330 ml de capacidad con tapón solidario Sport Cap de color azul. Tiene etiqueta de papel de color azul con todos los datos necesarios para su venta individual (código EAN, información nutricional, razón social...).

La preforma está fabricada con resina 100% rPET aprobada por Pascual.

Acondicionamiento: 1ª Agrupación:

Retractilado con film en 2x3 **Paletizado:** *Palet entero (Europalet)*.

- 40 packs R6/capa x 6 capas.
- 240 packs R6
- Enfardado con PE estirable, con PE cubrepalet y con interlayers cartón entre cada capa sin incluir la madera

Formato 500 ml. (Planta de Bezoya II en Trescasas)

Botella 500 tapón plano (Alimentación y Hostelería)

Unidad de venta: Botella de PET de 500 ml de capacidad con tapón solidario plano de color azul o negro (para Alimentación color azul, y para Hostelería color negro. Tiene etiqueta de papel de color azul o negro con todos los datos necesarios para su venta individual (código EAN, información nutricional, razón social...).

La preforma está fabricada con resina 100% rPET aprobada por Pascual.

Acondicionamiento: 1ª Agrupación:

Caja de cartón de 24 unidades

Paletizado:

Palet entero (Europalet) no divisible:

- 54 cajas de 24 botellas de 500 ml
- 9 cajas por nivel x 6 niveles
- Con pagamento entre las cajas para sujetar la carga



**BEZOYA
AGUA MINERAL NATURAL**

Código: PP-AG-05

Revisión: 8

Fecha: 21/04/2024

Botella 500 tapón Sport Cap (Planta de Bezoya II en Trescasas)

Unidad de venta: Botella de PET de 500 ml de capacidad con tapón solidario Sport Cap de color azul. Tiene etiqueta de papel de color azul con todos los datos necesarios para su venta individual (código EAN, información nutricional, razón social...).

La preforma está fabricada con resina 100% rPET homologada por Pascual.

Acondicionamiento: 1ª Agrupación:

Retractilado con film en 2x3

Paletizado: *Palet entero (Europalet) no divisible:*

- 36 packs de R6 botellas de 500 ml con Sport Cap por capa x 6 capas.
- Con PE estirable, PE cubrepalet y con interlayers cartón entre cada capa sin incluir la madera

Botella 500 tapón plano (Planta de Bezoya II en Trescasas)

Unidad de venta: Botella de PET de 500 ml de capacidad con tapón solidario plano de color azul o negro. Tiene etiqueta de papel de color azul o negro con todos los datos necesarios para su venta individual (código EAN, información nutricional, razón social...).

La preforma está fabricada con resina 100% rPET homologada por Pascual.

Acondicionamiento: 1ª Agrupación:

Retractilado con film en 2x3

Paletizado: *Palet entero (Europalet) no divisible:*

- 36 packs de R6 botellas de 500 ml con tapón plano por capa x 6 capas.
- Con PE estirable, PE cubrepalet y con interlayers cartón entre cada capa sin incluir madera

	BEZOYA AGUA MINERAL NATURAL	Código: PP-AG-05 Revisión: 8 Fecha: 21/04/2024
---	--	--

Formato 1.500 ml. (Planta de Bezoya II en Trescasas)

Botella 1,5 litros (Alimentación y Hostelería) (Planta de Bezoya II en Trescasas)

Unidad de venta: Botella de PET de 1,5 litros de capacidad con tapón solidario plano de tamaño 20/25 de color azul o negro (para Alimentación color azul, y para Hostelería color negro). Tiene etiqueta de papel de color azul o negro (para Alimentación color azul, y para Hostelería color negro) con todos los datos necesarios para su venta individual (código EAN, información nutricional, razón social...).

La preforma está fabricada con resina 100% rPET homologada por Pascual.

Acondicionamiento: 1ª Agrupación: Retráctil de 2x3

Paletizado: *Palet entero (Europalet) no divisible:*

- 21 packs de R6 por nivel x 4 alturas
- Con PE estirable y con interlayers de cartón entre cada capa incluyendo la madera

Media Paleta 800 x 600:

- *Retráctil 2x3 con etiqueta de color azul*

- 10 packs de R6 por nivel x 4 niveles.
- Existe la posibilidad de montar 4 niveles, superando los 1430 mm, para hacer picking en la delegación.
- Con PE estirable y con interlayers cartón entre cada capa incluyendo madera.

Formato 1.500 ml. (Planta de Bezoya III en Ortigosa del Monte)

Unidad de venta: Botella de PET de 1,5 litros de capacidad con tapón solidario plano de color azul o negro (para Alimentación color azul, y para Hostelería color negro). Tiene etiqueta de papel de color azul o negro (para Alimentación color azul, y para Hostelería color negro) con todos los datos necesarios para su venta individual (código EAN, información nutricional, razón social...).

La preforma puede estar fabricada con resina 50% o 100% rPET aprobada por Pascual.

Acondicionamiento: 1ª Agrupación: Retráctil de 2x3

Paletizado: *Media Paleta 800 x 600:*

- 10 packs de R6 por nivel x 4 niveles.
- Existe la posibilidad de montar 4 niveles, superando los 1430 mm, para hacer picking en la delegación.
- Con PE estirable y con interlayers cartón entre cada capa incluyendo la madera.

	BEZOYA AGUA MINERAL NATURAL	Código: PP-AG-05 Revisión: 8 Fecha: 21/04/2024
---	--	--

Formato 1.500 ml caja 12 unidades Bezoya III

Unidad de venta: Botella de PET de 1,5 litros de capacidad con tapón solidario plano de color azul o negro (para Alimentación color azul, y para Hostelería color negro). Tiene etiqueta de papel de color azul o negro (para Alimentación color azul, y para Hostelería color negro) con todos los datos necesarios para su venta individual (código EAN, información nutricional, razón social...).

La preforma está fabricada con resina 100% rPET homologada por Pascual.

Acondicionamiento: 1ª Agrupación: Caja 12 unidades

- 36 cajas por pallet
- 9 cajas por altura x 4 alturas

Formato 5 L en PET (Planta de Bezoya III en Ortigosa del Monte)

Unidad de venta: Garrafa de 5 litros con boca 38 y tapón de PE de color azul . Tiene diseño con todos los datos necesarios para su venta individual (código EAN, información nutricional, razón social...).

La preforma está fabricada con resina 100% rPET aprobada por Pascual.

Acondicionamiento: Bandejon de 20 unidades sueltas

Paletizado:

- *Palet entero (Europalet): 6 bandejones con 120 garrafas (2 bandejones por altura a 3 alturas).*
- *Media paleta: 3 bandejones con 60 garrafas (1 bandejon por altura a 3 alturas).*

Acondicionamiento: Caja de 3 garrafas

Paletizado:

- *Paleta completa no divisible: 13 cajas por altura a 4 alturas*



**BEZOYA
AGUA MINERAL NATURAL**

Código: PP-AG-05

Revisión: 8

Fecha: 21/04/2024

Formato 750 ml en PET (Planta de Bezoya II en Trescasas)

Unidad de venta: Botella de 750 ml con tapón solidario sport cap de colores . Tiene etiqueta de papel de color azul o negro (para Alimentación color azul, y para Hostelería color negro) con todos los datos necesarios para su venta individual (código EAN, información nutricional, razón social...).

La preforma está fabricada con resina 100% rPET aprobada por Pascual.

Acondicionamiento: R6 retractil

Paletizado:

Palet entero (Europalet): 26 paquetes de R6 por capa x 5 capas con interlayers en todas las capas

Formato 750 ml en PET (Planta de Bezoya II en Trescasas)

Unidad de venta: Botella de 750 ml con tapón solidario sport cap de colores . Tiene etiqueta de papel de color azul o negro (para Alimentación color azul, y para Hostelería color negro) con todos los datos necesarios para su venta individual (código EAN, información nutricional, razón social...).

La preforma está fabricada con resina 100% rPET aprobada por Pascual.

Acondicionamiento: Caja SRP 3x5 (15 unidades)

Paletizado:

- *Palet entero (Europalet):* 10 cajas SRP de 15 botellas x 5 capas pegadas con cola en todas las capas

Formato 1000 ml en PET (Planta de Bezoya II en Trescasas)

Unidad de venta: Botella de 1000 ml con tapón solidario plano de color azul o negro (para Alimentación color azul, y para Hostelería color negro). Tiene etiqueta de papel de color azul o negro (para Alimentación color azul, y para Hostelería color negro) con todos los datos necesarios para su venta individual (código EAN, información nutricional, razón social...).

La preforma está fabricada con resina 100% rPET aprobada por Pascual.

Acondicionamiento: R6 retráctil

Paletizado:

- *Palet entero (Europalet):* 25 paquetes de R6 por capa x 4 capas con interlayers en todas las capas

- *Media paleta:* 11 paquetes de R6 por capa x 4 capas con interlayers en todas las capas.

	BEZOYA AGUA MINERAL NATURAL	Código: PP-AG-05 Revisión: 8 Fecha: 21/04/2024
---	--	--

Formato 8 litros en BIB (Planta de Bezoya II en Trescasas)

Unidad de venta: Caja Bag In Box (BIB) octogonal de 8 litros con grifo de color azul. La caja contiene todos los datos necesarios para su venta individual (código EAN, información nutricional, razón social...).

Acondicionamiento: BIB de 8 litros

- *Palet entero (Europalet):* Mosaico columnar 24 cajas por capa 4 alturas con interlayers en todas las capas.
- *Media paleta:* Mosaico columnar 12 cajas por capa 4 alturas con interlayers en todas las capas.

Formato 12 litros en BIB (Planta de Bezoya II en Trescasas)

Unidad de venta: Caja Bag In Box (BIB) de 12 litros con grifo de color azul. La caja contiene todos los datos necesarios para su venta individual (código EAN, información nutricional, razón social...).

Acondicionamiento: BIB de 12 litros

- *Palet entero (Europalet):* Mosaico columnar 24 cajas por capa 3 alturas con interlayers en todas las capas:

Formato vidrio (planta de Ortigosa del Monte)

Unidad de venta: Botella de vidrio individual de 1l litro y 500 ml retornable, con tapón y etiqueta identificativa

Agrupación Caja de 12 unidades para 1 litro y de 20 unidades individuales de 500 ml en cajas de polietileno.

Paletizado Europalet : 42 cajas, (7 capas de 6 cajas cada capa) para la botella 500 ml

Unidad de venta: Botella de vidrio individual de 1000 ml retornable, con tapón y etiqueta identificativa

Agrupación Caja de 12 unidades individuales de 1000 ml en cajas de polietileno.

Paletizado Europalet : 40 cajas, (5 capas de 8 cajas cada capa).



**BEZOYA
AGUA MINERAL NATURAL**

Código: PP-AG-05

Revisión: 8

Fecha: 21/04/2024

VIDA COMERCIAL

La vida comercial del producto viene indicada en el envase.

Para formatos PET, vidrio y Bag in Box:

Se recomienda un consumo preferente de **2 años después de finalizar el año de envasado** según las condiciones recomendadas de almacenamiento.

Para formato Brik

Se recomienda un consumo preferente de **2 años después de finalizar el mes envasado** según las condiciones recomendadas de almacenamiento.

Es recomendable siempre su consumo lo más cercano a la fecha de envasado para que se encuentre en las mejores condiciones organolépticas.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO, VENTA, DISTRIBUCIÓN Y USO

Se recomienda almacenar en lugar fresco, seco, preservado de olores intensos y al abrigo de la luz.

Temperaturas altas de almacenamiento, deterioran organolépticamente el producto.

No congelar.

No apilar palets directamente uno sobre otro, ni colocar cajas u objetos de peso sobre su cara superior.

Indicar:

“Conservar en lugar fresco, seco y preservado de olores intensos. Proteger de la luz solar”

Uso esperado o inadecuado

- Conservar en lugar fresco, seco y preservado de olores intensos. Proteger de la luz solar.
- Rechace toda botella/brik que no haya sido abierta ante el consumidor.

Grupos poblacionales de riesgo

En general, son productos de gran consumo, dirigidos a todo tipo de público, de cualquier edad.

Además de lo establecido en la legislación en materia de etiquetado, tanto los envases como la publicidad se complementan con las indicaciones de composición mineral, condiciones de conservación, etc. que pueden originar un mejor conocimiento y uso por parte del consumidor.

EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, ESTE PRODUCTO CUMPLE LA LEGISLACIÓN

VIGENTE EUROPEA Y ESPAÑOLA

Todos los ingredientes utilizados, en las dosis mencionadas, son inocuos y seguros para la salud del consumidor. Están disponibles fichas técnicas de todos los ingredientes incluyendo sus características, composición y contenido de alérgenos, contaminantes como metales pesados, micotoxinas, OGM y pesticidas. Además, todos los materiales de envasado en contacto con los alimentos están certificados como aptos para uso alimentario.